



▶ステージ用アクセサリ ◯スペーサ、アダプタ、ブラケット | 製品一覧

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

スペーサ

アダプタ

ブラケット

吸着プレート

ページ	製品イメージ写真	種類	製品番号	製品番号	備考
476		スペーサ	SS-4002	—	30mm×30mmステージ取り付け用
			SS-5002	—	40mm×40mmステージ取り付け用
			SS-608	—	ラックピニオンステージ用
			SS-613	—	長作動ステージ用
			SS-6002	—	50mm×50mmステージ取り付け用
			SS-6012	—	φ60mm回転ステージ用
478		スペーサ	SS-7002	—	60mm×60mmステージ取り付け用
			SS-901	—	90mm×90mmステージ用
			SS-921	—	傾斜ステージ90mm×90mm用
			SS-101	—	125mm×125mmステージ用
			SS-121	—	傾斜ステージ125mm×125mm用
480		スペーサ	SS-6011-1	SS-6011-2	高さ調整用スペーサ、60mm×60mm用
			SS-6011-3	SS-6011-4	高さ調整用スペーサ、60mm×60mm用
			SS-6011-5	SS-6011-6	高さ調整用スペーサ、60mm×60mm用
			SS-6011-(厚さ)	—	高さ調整用スペーサ、60mm×60mm用、高さ指定
			SS-9011-1	SS-9011-2	高さ調整用スペーサ、90mm×90mm用
			SS-9011-3	SS-9011-4	高さ調整用スペーサ、90mm×90mm用
			SS-9011-5	SS-9011-6	高さ調整用スペーサ、90mm×90mm用
			SS-9011-(厚さ)	—	高さ調整用スペーサ、90mm×90mm用、高さ指定
482		アダプタ	SA-301	—	30mm×30mmステージ用
			SA-401	—	40mm×40mmステージ用
			SA-601	—	60mm×60mmステージ用
			SA-901	—	90mm×90mmステージ用
483		アダプタ	SA-101	—	125mm×125mmステージ用
			SA-602-12	SA-602-20	ステージ用アダプタ
484		ブラケット	SB-301-1	—	30mm×30mmステージ用
			SB-4002	—	40mm×40mmステージ用
			SB-5002	—	50mm×50mmステージ用
			SB-6002	—	60mm×60mmステージ用
			SB-6003	—	60mm×60mmステージ用
486		ブラケット	SB-7002	—	70mm×70mmステージ用
			SB-7003	—	70mm×70mmステージ用
			SS-604-1	—	L型取付ブラケット
			SB-402	—	長作動ステージ用Zブラケット
			SB-403	—	長作動ステージ用Zブラケット



特長 | スペーサ、アダプタ、ブラケット◀ ステージ用アクセサリ▶

■ スペーサ

● 取り付け

種類の異なるステージを組み合わせる場合に、取り付けサイズを変換するために使用します。

● サイズ違い

異なるサイズのステージを組み合わせる場合に、取り付けサイズを変換するために使用します。

● 高さ調整

厚みの異なるスペーサを組み合わせることで必要な高さ(厚さ)を得ることができます。

■ アダプタ

● 機能の追加

XステージをZブラケットでZステージにする場合、ステージ面がないタップ穴などを使用する場合などで使用します。

■ ブラケット

● Z軸用と方向変換用

Xステージとブラケットを組み合わせることでZステージ(移動方向: 垂直)にしたり、向きを変更(移動方向: 水平)にする場合に使用します。

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

スペーサ

アダプタ

ブラケット

吸着プレート




▶ステージ用アクセサリ ◯スペーサ


● スペーサ

ダウンロード 2DCAD

RoHS2 規制10物質
不含有品



▲ SS-4002




▲ SS-5002




▲ SS-608



▲ SS-613



▲ SS-6002



▲ SS-6012


特長 Sales Point

- SS-4002、SS-5002、SS-6002は一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。
- SS-608はステージ面が40mm×60mm、40mm×90mm、40mm×140mmのラックピニオンステージに、ステージ面が60mm×60mm、φ90mm以上のステージを取り付けるためのスペーサです。
- SS-613は長作動ステージLS-414シリーズに、ステージ面が60mm×60mm、φ60mm以上のステージを取り付けるためのスペーサです。
- SS-6012はφ60のハイレード回転ステージに取り付けるスペーサです。


製品番号	製品名	価格(税抜)	質量	主要材質/表面処理	RoHS指令対応状況
SS-4002	40mm角用スペーサ	改定 ¥3,000	0.03kg	アルミ合金/黒アルマイト梨地	RoHS2 規制10物質不含有品
SS-5002	50mm角用スペーサ	改定 ¥3,000	0.05kg		
SS-608	ラックピニオンステージ用スペーサ	改定 ¥4,000	0.08kg		
SS-613	長作動ステージ用スペーサ	¥4,000	0.08kg		
SS-6002	60mm角用スペーサ	改定 ¥3,000	0.07kg		
SS-6012	60mm角用スペーサ	¥3,600	0.07kg		

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。

製品の外観図



▲ SS-4002







▲ SS-5002



スペーサ◀ ステージ用アクセサリ▶

製品の外観図




自動ステージ
 顕微鏡用
 自動化製品
 手動ステージ
 ステージ用
 アクセサリ
 スペーサ
 アダプタ
 プラケット
 吸着プレート

▶ステージ用アクセサリ ◯スペーサ

● スペーサ

ダウンロード 2DCAD


RoHS2 規制10物質
不含有品




▲ SS-7002




▲ SS-901



▲ SS-921



▲ SS-101



▲ SS-121


特長 Sales Point

- SS-7002は一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。
- SS-901は90mm×90mmステージを他の50mm×50mmピッチM4のタップ付ステージなどに取り付けるためのスペーサです。
- SS-921はステージ面90mm角の傾斜ステージATS-9030-HP、ATS-9020-HP、ATD-9020-HPのステージ下面をモーター部よりも低くするためのスペーサです。
- SS-101は125mm×125mmのステージを他の各種ステージに取り付けたりするためのスペーサです。
- SS-121はステージ面125mm角の傾斜ステージATS-1220-HP、ATS-1230-HP、ATD-1220-HPのステージ下面をモーター部よりも低くするためのスペーサです。

製品番号	製品名	価格(税抜)	質量	主要材質/表面処理	RoHS指令対応状況
SS-7002	70mm角用スペーサ	改定 ¥4,000	0.1kg	アルミ合金/黒アルマイト梨地	RoHS2 規制10物質不含有品
SS-901	90mm×90mmステージ用スペーサ	¥4,000	0.17kg	アルミ合金/黒アルマイト梨地	
SS-921	傾斜ステージ用下面スペーサ(90mm角用)	改定 ¥5,000	0.11kg	アルミ合金/白アルマイト梨地	
SS-101	125mm×125mmステージ用スペーサ	改定 ¥5,000	0.34kg	アルミ合金/黒アルマイト梨地	
SS-121	傾斜ステージ用下面スペーサ(125mm角用)	改定 ¥6,000	0.19kg	アルミ合金/白アルマイト梨地	

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。

製品の外観図




▲ SS-7002




スペーサ◀ ステージ用アクセサリ▶


製品の外観図




▲ SS-901



▲ SS-921



▲ SS-101



▲ SS-121

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

スペーサ

アダプタ

ブラケット


吸着プレート

▶ステージ用アクセサリ ▶スペーサ

● スペーサ

ダウンロード 2DCAD

RoHS2 規制10物質
不含有品



▲ SS-6011-1



▲ SS-6011-2


特長 Sales Point

- ステージなどの高さを調整するスペーサです。
 - 単体、あるいは組み合わせて1mm刻みでの高さ調整が可能です。
 - 10mm厚と20mm厚は複数枚組み合わせ時容易に固定できるように、固定位置が異なるものを用意しました。
 - 50mm以上の厚さが必要な場合は、100mmまで厚さ指定が可能です。必要な厚さをご指定ください。
- (例) 60mm×60mmのサイズで厚さ80mmが必要な場合は SS-6011-80 となります。

製品番号	製品名	サイズ	厚さ	ザグリ深さ	価格(税抜)	質量	主要材質/表面処理	RoHS指令対応状況
SS-6011-1	高さ調整スペーサ 1t	60mm×60mm	1mm	—	改定¥2,500	0.01kg	アルミ合金/ 黒アルマイト梨地	RoHS2 規制10物質 不含有品
SS-6011-2	高さ調整スペーサ 5t		5mm	—	改定¥3,500	0.05kg		
SS-6011-3	高さ調整スペーサ 10t		10mm	4.5mm	改定¥4,000	0.09kg		
SS-6011-4	高さ調整スペーサ 10t		10mm	4.5mm	改定¥4,000	0.09kg		
SS-6011-5	高さ調整スペーサ 20t		20mm	15mm	改定¥4,000	0.19kg		
SS-6011-6	高さ調整スペーサ 20t		20mm	15mm	改定¥4,000	0.19kg		
SS-6011-(厚さ)	高さ調整スペーサ 厚さ指定		50～100mmで指定	—	別途御見積	—		
SS-9011-1	高さ調整スペーサ 1t	90mm×90mm	1mm	—	改定¥3,500	0.02kg		
SS-9011-2	高さ調整スペーサ 5t		5mm	—	改定¥4,000	0.11kg		
SS-9011-3	高さ調整スペーサ 10t		10mm	4.5mm	改定¥5,000	0.22kg		
SS-9011-4	高さ調整スペーサ 10t		10mm	4.5mm	改定¥5,000	0.22kg		
SS-9011-5	高さ調整スペーサ 20t		20mm	15mm	¥6,000	0.43kg		
SS-9011-6	高さ調整スペーサ 20t		20mm	15mm	¥6,000	0.43kg		
SS-9011-(厚さ)	高さ調整スペーサ 厚さ指定		50～100mmで指定	—	別途御見積	—		

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(https://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。

製品の外観図




▲ SS-6011-(厚さ)




スペーサ ステージ用アクセサリ


製品の外形図




▲ SS-6011-1 / SS-6011-2




▲ SS-6011-4 / SS-6011-6




▲ SS-9011-3 / SS-9011-5




▲ SS-9011-4 / SS-9011-6




▲ SS-6011-3 / SS-6011-5



▲ SS-9011-1 / SS-9011-2



▲ SS-9011-4 / SS-9011-6



▲ SS-9011-(厚さ)

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

スペーサ

アライナ

プレート

吸着プレート



▶ ステージ用アクセサリ ◯ アダプタ


● アダプタ

ダウンロード 2DCAD


RoHS2 規制10物質
不含有品




▲ SA-301



▲ SA-401



▲ SA-601



▲ SA-901





特長 Sales Point

- ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。
- ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。

製品番号	製品名	価格(税抜)	質量	主要材質/表面処理	RoHS指令対応状況
SA-301	アダプタープレート 30×30用	¥3,000	0.01kg	アルミ合金/黒アルマイト梨地	RoHS2 規制10物質不含有品
SA-401	アダプタープレート 40×40用	¥3,000	0.02kg		
SA-601	アダプタープレート 60×60用	¥3,600	0.08kg		
SA-901	アダプタープレート 90×90用	¥3,800	0.18kg		

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<https://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。

製品の外観図





アダプタ● ステージ用アクセサリ◀

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

スペーサ


アダプタ

ブラケット

吸着プレート

● アダプタ

ダウンロード 2DCAD

RoHS2 規制10物質
不含有品

▲ SA-101



▲ SA-602-12



▲ SA-602-20



特長 Sales Point

- SA-101はステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
- SA-602-12はφ12のボールなどに、50mmピッチ4-M4にてステージなどの取り付けが可能です。
- SA-602-20はφ20のボールなどに、50mmピッチ4-M4にてステージなどの取り付けが可能です。

製品番号	製品名	価格(税抜)	質量	主要材質/表面処理	RoHS指令対応状況
SA-101	アダプタープレート 125×125用	¥4,000	0.32kg	アルミ合金/黒アルマイト梨地	RoHS2 規制10物質不含有品
SA-602-12	ステージ用アダプタ φ12	¥8,000	0.5kg		
SA-602-20	ステージ用アダプタ φ20	¥8,000	0.5kg		

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ《https://www.chuo.co.jp》Web製品カタログよりダウンロードできます。

製品の外観図



▶ステージ用アクセサリ ◯ブラケット

● ブラケット

ダウンロード 2DCAD

RoHS2 規制10物質
不含有品



▲ SB-301-1



▲ SB-4002



▲ SB-5002



▲ SB-6002



▲ SB-6003


特長 Sales Point

- Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動面を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。
- T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。

製品番号	製品名	価格(税抜)	質量	主要材質/表面処理	RoHS指令対応状況
SB-301-1	Zブラケット 30mm×30mm用	¥3,800	0.01kg	アルミ合金/黒アルマイト処理	RoHS2 規制10物質不含有品
SB-4002	Zブラケット 40mm×40mm用	¥5,000	0.1kg		
SB-5002	Zブラケット 50mm×50mm用	¥7,000	0.15kg		
SB-6002	Zブラケット 60mm×60mm用	¥7,000	0.2kg		
SB-6003	Zブラケット 60mm×60mm用	¥8,000	0.2kg		

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ《<https://www.chuo.co.jp>》Web製品カタログよりダウンロードできます。

製品の外観図




▲ SB-301-1




ブラケット◀ ステージ用アクセサリ▶


製品の外観図




▲ SB-4002



▲ SB-5002



▲ SB-6002



▲ SB-6003

自動ステージ

顕微鏡用
自動化装置

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

スペーサ

アライナ

ブラケット

吸着プレート

▶ステージ用アクセサリ ◯ブラケット

● ブラケット

ダウンロード 2DCAD

RoHS2 規制10物質
不含有品




▲ SB-7002



▲ SB-7003



▲ SS-604-1



▲ SB-402




▲ SB-403

特長 Sales Point


- SB-7002、SB-7003はXステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動面を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のため正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。
- SB-402、SB-403は長作動ステージLS-414L1、LS-414L2をそれぞれ立てて使用するためのブラケットです。

製品番号	製品名	価格(税抜)	質量	主要材質/表面処理	RoHS指令対応状況
SB-7002	Zブラケット 70mm×70mm用	¥9,000	0.25kg	アルミ合金/黒アルマイト製地	RoHS2 規制10物質不含有品
SB-7003	Zブラケット 70mm×70mm用	¥10,000	0.25kg		
SS-604-1	L型取付ブラケット	¥10,000	0.18kg		
SB-402	Zブラケット LS-414L1用	¥5,000	0.11kg		
SB-403	Zブラケット LS-414L2用	¥8,000	0.18kg		

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ《<https://www.chuo.co.jp>》Web製品カタログよりダウンロードできます。



SB-402+LS-414L1 取り付けイメージ




SB-403+LS-414L2 取り付けイメージ




ブラケット◀ ステージ用アクセサリ▶


製品の外観図




▲ SB-7002





▲ SB-7003



▲ SS-604-1



▲ SB-402



▲ SB-403

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

スペーサ

アライナ

ブラケット

吸着プレート